

3.825,00 € *

Listenpreis:

STOPFER-TIEFKÜHLAGGREGAT SFL-006

für Zellen bis 5,9 m³ Kühlvolumen

Artikel-Nr.: 4392020061







Beschreibung

- Stopfer-Aggregat für den Tiefkühlbereich, Deckeneinbaugerät
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Fernschalttafel mit 5 m Leitungsstrang, Steuerungen für Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm
- Tauwasserauffangwanne, Heißgasabtauung
- Kapillarrohreinspritzung
- 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung, Türkontaktschalter und Türrahmenheizung
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt

Hinweis:

Das Kühlaggregat ist auf Anfrage auch mit den Kältemitteln R 134a und R 290 erhältlich.

Gerät entspricht der Richtlinie 97 / 23 CE (PED).

Informationen

Artikelnummer: 4392020061

Verkleidung außen: verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung

Bruttogewicht: 77 kg Nettogewicht: 54 kg

Temperaturbereich: -20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite außen: 880 Tiefe außen: 700 Höhe außen: 390

Breite Ausschnitt: 390



Tiefe Ausschnitt: 590 Breite Verpackung: 990 Tiefe Verpackung: 800 Höhe Verpackung: 701

Technik

Kälteleistung: 915 W

Anschlusswert: 814 W / 230 V

Kühlvolumen: 5,9 m³