

Listenpreis:

8.473,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

EINBAUKÜHLWANNE BAKERY H 4-38-E

steckerfertig, für 4 x EN 600 x 400 mm, max. Warenhöhe 180 mm

Artikel-Nr.: 484254953



Beschreibung

- steckerfertige Einbau-Kühlwanne mit Umluftkühlung, zum Einhängen mit einem Einhängerand oder unterbaufähig
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
- innen CNS 1.4301
- Korpushöhe: 690 mm
- Ausstellfläche für Euro-Norm geeignet, für Produkte mit Stapelgrenze bis 180 mm bei Temperaturklasse M2
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung), inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
- großflächig beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der CNS-Innenwanne
- tiefgezogene Innenwanne in Hygieneausführung
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, für Servicezwecke leicht herausziehbar

Hinweis:

Die Umlufteinbaukühlwanne ist nur in Verbindung mit einem 170 mm hohen mind. 3-seitigem Glasaufbau funktionsfähig. Dieser kann bauseitig realisiert oder über das Sonderzubehör bestellt werden. Dreiseitige Glaseinfassung erhalten Sie auf Anfrage. Nicht für GN Schalen geeignet.



Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: BAKERY H 4-38-E

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 48,02

Energieverbrauch: 4,37 kWh/24h

Energieverbrauch: 1597 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484254953

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 165 kg

Nettogewicht: 140 kg

Temperaturbereich: -1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 80 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1690

Tiefe außen: 760

Höhe außen: 691

Breite innen: 1624

Tiefe innen: 623

Breite Ausschnitt: 1696

Tiefe Ausschnitt: 765

Breite Verpackung: 1850

Tiefe Verpackung: 850

Höhe Verpackung: 880

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 700 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 130 g

Anschlusswert Elektro: 0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 4,37 kWh/24h

Energieverbrauch: 1597 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 48,02