NordCap®

www.nordcap.de

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK
KU 702-G COMFORT

für GN 2/1, steckerfertig, mit Glastür

Artikel-Nr.: 402729498

Listenpreis:

3.438,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

ALPENINOX by NordCap®

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- tiefgezogener Innenbehälter mit abgerundeten Ecken
- sockelbaufähig
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- Glastür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen
  zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, bis zu 75 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Informationen

Artikelnummer: 402729498

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301
Bruttoinhalt: 670 l
Nettoinhalt: 503 l
Bruttogewicht: 128 kg
Nettogewicht: 112 kg
Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 90 %
Produktionsschritt: Lagern
Präsentieren

Abmessungen
Breite außen: 710
Tiefe außen: 835
Höhe außen: 2050
Breite innen: 560
Tiefe innen: 707
Höhe innen: 1544
Tiefe bei geöffn. Tür: 1480
Breite Verpackung: 740
Tiefe Verpackung: 870
Höhe Verpackung: 2190

Technik
Kältemittel: R-290 / 75 g
Kälteleistung: 278 W / VT -10 °C
Anschlusswert: 210 W / 230 V
Geräuschpegel: 50 dB
Steuerung: digital
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: 1215 kWh / Jahr
Energieeffizienzindex: 84,65

Energieeffizienz*
Lieferant: Alpeninox
Modell: KU 702-G Comfort
Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank
Energieeffizienzklasse: E
Energieeffizienzindex: 84,65
Energieverbrauch: 1215 kWh / Jahr
Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw.

nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten