

Listenpreis:

# REGENERATIONSOFEN **RRO 101 E**

für 10 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 437050101

NordCap<sup>®</sup>



\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

6.398,00 € \*



### Beschreibung

- Regenerationsofen mit Umluft-Beheizungssystem und Direktdampf
- für 10 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, Abstand 75 mm
- außen CHR 1.4016
- innen CNS 1.4301
- Volltür mit Schnappverschluss, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar (Sonderzubehör)
- Einbringtemperatur: -18 bis +3 °C
- Energiesparisolierung 35 mm, hitze- und alterungsbeständige Dichtung(en)
- elektronische Steuerung mit LCD Touchscreen zur Regelung von Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit
  - mit Startverzögerung und Programm für Regenerierung von frittierten Waren
- Temperatur regelbar von 30 160 °C, Sicherheitsthermostat für den Garraum
- manuell einstellbare Entlüftung für den Abzug überschüssiger Feuchtigkeit
- autoreverser Lüfterradbetrieb für gleichmäßige Regenerationsergebnisse
- akustisches Signal am Ende des Zyklus
- wartungsfreundlich leicht erreichbare Verkabelung und Komponenten, zentraler Garraum-Abfluss zur Erleichterung der Reinigungs- und Spülarbeiten
- serienmäßig mit Hordengestell für GN 1/1
- höhenverstellbare Füße

#### Hinweis:

Das GN-Hordengestell 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein EN-Hordengestell 600 x 400 mm ersetzt werden.

Bitte bei Bestellung angeben.









#### Informationen

Artikelnummer: 437050101 Verkleidung außen: CHR 1.4016 Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 10 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm

Bruttogewicht: 110 kg Nettogewicht: 90 kg

Temperaturbereich: 30 bis 160 °C Arbeitstemperatur: 30 bis 160 °C

### Abmessungen

Breite außen: 800 Tiefe außen: 710 Höhe außen: 1155

## Technik

Anschlusswert Elektro: 12,5 kW / 3N / 50 Hz / 400 V

Schutzart: IPX4, spritzwassergeschützt