

UMKEHR-OSMOSE-ANLAGE UO SMALL

zur Erzeugung von Osmosewasser für Gläser- und Geschirrspülmaschinen und

Haubenspülmaschinen

mit Drucksteigerungspumpe, Installation senkrecht

Artikel-Nr.: 4954010

Listenpreis:

2.191,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten





Beschreibung

- Umkehr-Osmose-Anlage
- für Gläser- und Geschirrspülmaschinen und Haubenspülmaschinen mit Drucksteigerungspumpe
- außen: CNS 1.4301
- senkrechte Installation, eigener Stromanschluss erforderlich
- Erzeugung von Osmosewasser: 150 l / h bei 15 °C, Mindestdurchsatz: 350 l / h
- Wasserzulauftemperatur: +5 bis + 45 °C, bauseitiger Kaltwasserzulauf erforderlich
- Bypass-Taste für Zufuhr von ungefiltertem Leitungswasser
- Filterung von nahezu 100 % der unerwünschten Inhaltsstoffe aus dem Wasser, dadurch perfekte und streifenfreie Ergebnisse ohne Nachpolieren beim Spülen von Gläsern und Besteck
- serienmäßig mit Aktivkohle-Vorfilter (Filterkerze) und Wasserablaufschlauch

Hinweis:

Ab 15 °dH ist die Vorschaltung einer Wasserenthärtungsanlage notwendig.

Informationen

Artikelnummer: 4954010

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 35 kg Nettogewicht: 30 kg

Abmessungen (mm)

Breite außen: 235 Tiefe außen: 560 Höhe außen: 508







Technik

Anschlusswert Elektro: 0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Wasserdruck: 1 bis 3,5 bar Geräuschpegel: < 60 dB