

05/2006

# Mod: G65/GPL7T

Production code: 65/70 GRL



**Diamond**  
catering equipment

#### GRIGLIE A GAS

• Griglie con piano di cottura in ghisa. • Bruciatori in acciaio inox. • Rubinetti gas valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota per l'accensione automatica dei bruciatori. • Accensione piezoelettrica dei bruciatori. • Bacinella raccogli-grassi in acciaio inox. • N. 2 zone di cottura indipendenti per i modelli da 70 cm.

#### GRIGLIE A PIETRA LAVICA

• Griglia del piano di cottura in ghisa; i modelli da 70 cm sono dotati di 2 zone di cottura indipendenti. • Cassetto estraibile in acciaio inox per la raccolta dei grassi residui. • Bruciatori in acciaio inox con bruciatore pilota ed accensione piezoelettrica. • Erogazione del gas mediante valvola di sicurezza a termocoppia.

#### GAS CHAR-GRILLS

• Grids manufactured from cast iron. • Stainless steel burners. • Gas supply via gas valve with failure safety device by thermocouple and pilot burner for automatic ignition with piezoelectric. • Fat collecting tray. • Two independently controlled cooking zones in the 70 cm double module.

#### LAVA STONE GRILLS

• Cooking grid manufactured from cast iron; in the 70 cm modules there are 2 independently controlled cooking zones. • Supplied with stainless steel removable fat collecting drawer. • Equipped with stainless steel pilot burner with piezoelectric ignition. • Gas distribution by a safety valve with thermocouple.

#### GRILLES A BARREAUX

• Grilles de cuisson en fonte. • Brûleurs en acier inoxydable. • Arrivée du gaz par robinet avec sécurité totale, pourvu de thermocouple et veilleuse pour l'allumage piézoélectrique des brûleurs. • Tiroir d'égouttement en acier inoxydable. • Pour les modèles de 70 cm il y a 2 zones de cuisson indépendantes.

#### GRILLES À PIERRE LAVIQUE

• Grille de cuisson en fonte; les modules de 70 cm ont 2 zones indépendantes. • Equipé d'un collecteur de graisse par un tiroir amovible en acier inoxydable. • Les brûleurs gaz sont en acier inoxydable, équipés de veilleuses pour l'allumage automatique. • La distribution du gaz se passe par une soupape de sécurité avec thermocouple.

#### GAS ROSTBRÄTER

• Röste aus Guss. • Brenner aus Edelstahl Rostfrei. • Gaszufuhr mittels vollzündgesicherte Hähne mit Thermoelement für Zündflammenbrenner für die automatische piezoelektrische Zündung der Brenner. • Fettauffangschale aus Edelstahl rostfrei. • 2 unabhängig gesteuerte Grillzonen für die Modelle 70 cm breit.

#### LAVASTEIN-GRILLS

• Röste aus Guss ausgestattet; 2 unabhängig-gesteuerte Grillzonen für Modelle 70 cm breit. • Herausnehmbare Fettauffangschale aus Edelstahl. • Brenner aus Edlsthäl rostfrei, Zündflammenbrenner für die automatische piezoelektrische Zündung der Brenner. • Gaszufuhr mittels vollzündgesicherte Hähne mit Thermoelement.




#### PARRILLAS A GAS

Parrillas con plano de trabajo en fundición. Quemadores en acero inoxidable. grifos gas con válvulas de seguridad con termopar y quemador piloto para el encendido automático de los quemadores. Encendido piezoelectrico de los quemadores. Bandeja recogegrasas en acero inoxidable. N. 2 zonas de cocción independientes en los modelos de 70 cm.




#### BARBACOAS PIEDRA LAVICA

• Rejilla de la zona de cocción en hierro fundido; los modelos de 70 cm están equipados con 2 zonas de cocción independientes. • Cajón extraíble en acero inox para recoger las grasas. • Quemadores en acero inox con quemador piloto y encendido piezoelectrico. • Erogación del gas por válvula de seguridad con termopar.

Modelli / Models	<b>65/40 GRG</b>	<b>65/70 GRG</b>	Modèles / Modelle
Dimensioni cm Dimensions	40x65x28h	70x65x28h	Dimensions Maße
N° bruciatori x potenza N° Burners x power	1x7,5 kW	2x7,5 kW	N° brûleurs x puissance Brenneranzahl x Leistung
Potenza totale Total power	7,5 kW	15 kW	Puissance totale Gesamtanschlusswert
Modello / Models	<b>65/40 GRL</b>	<b>65/70GRL</b>	Modèle / Modell
Dimensioni cm Dimensions	40x65x28h	70x65x28h	Dimensions Maße
N° bruciatori x potenza N° Burners x power	1x5,5 kW	2x5,5 kW	N° brûleurs x puissance Brenneranzahl x Leistung
Potenza totale Total power	5,5 kW	11 kW	Puissance totale Gesamtanschlusswert



BRUCIATORI  
BRULEURS  
BRENNER  
BURNERS  
QUEMADORES  
**5.7 kW**



BRUCIATORI  
BRULEURS  
BRENNER  
BURNERS  
QUEMADORES  
**5.5 kW**

Tipo di apparecchi A :  
I suddetti prodotti sono stati approvati per

AT	II <sub>2</sub> H3B/P	BE	I <sub>2</sub> E+3+	DE	II <sub>2</sub> ELL3B/P
DK	II <sub>2</sub> H3B/P	ES	I <sub>2</sub> H3+	FI	II <sub>2</sub> H3B/P
FR	II <sub>2</sub> E+3+	GB	I <sub>2</sub> H3+	GR	I 3+
IE	II <sub>2</sub> H3+	IT	I <sub>2</sub> H3+	LU	II <sub>2</sub> E3B/P
NL	II <sub>2</sub> L3B/P	NO	I 3B/P	PT	II <sub>2</sub> H3+
SE	II <sub>2</sub> H3B/P	CH	I <sub>2</sub> H3B/P		
		CH	I <sub>2</sub> H3+		

A= Attacco gas 1/2 "G con lca  
Arrivee gaz 1/2 "G  
Gasanschluss 1/2 "G DIN 2999  
Gas inlet 1/2 "G  
Pour France Denmark  
Arrivee gaz 1/2 "G ISO 228-1  
Conexión gas 1/2"G

} ISO 7-1