

06/2017

# Mod: E65/BRI7T

Production code: 65/70 BRE



**Diamond**  
catering equipment

# SERIE **LT** **BRE**

## BRASIERA ROVESCIBILE ELETTRICA ELECTRIC TILTING BRATT PAN SAUTEUSE BASCULANTE ELETRIQUE ELEKTRISCHER KIPPKESSEL SARTÉN BASCULANTE ELÉCTRICA



### BRASIERA ROVESCIBILE ELETTRICA

- Vasca in acciaio inox AISI 304 con fondo di grosso spessore.
- Vasca rovesciabile mediante volantino.
- Interruttore generale.
- Termostato regolabile da 50-300 °C.
- 3 resistenze corazzate.
- Lampade spia di segnalazione inserimento alimentazione elettrica e funzionamento resistenze.

### ELECTRIC TILTING BRATT PAN

- Pan realised in stainless steel AISI 304 with a stainless steel compound base.
- Pan tilt mechanism operated by an handle on front of appliance.
- On/off.
- Adjustable thermostat from 50 to 300 °C.
- 3 heating elements.
- Pilot lights to indicate when power supply is on and heating elements are operating.

### SAUTEUSE BASCULANTE ELECTRIQUE

- Cuve en acier inoxydable AISI 304 avec fond de fort épaisseur.
- Cuve basculante par vis sans fin commandée en façade de l'appareil par volant de manoeuvre.
- Interrupteur général.
- Thermostat réglable de 50 à 300 °C.
- 3 résistances.
- Lampes témoin pour contrôle de tension et chauffage des résistances.

### ELEKTRISCHER KIPPKESSEL

- Behälter aus rostfreiem Stahl 304 mit verstärktem Boden.
- Kippkessel mit Schneckengetriebe verstellbar, mittels Drehkurbel vorne rechts am Gerät.
- Hauptschalter.
- Thermostat, regulierbar von 50 - 300 °C.
- Rohrheizkörper.
- Kontroll-Lampen zur Überwachung des Netzanschlusses und der Heizkörper-Temperatur.

### SARTÉN BASCULANTE ELÉCTRICA




- Cuba en acero inox AISI 304 con fondo de gran espesor.
- Cuba abatible por volante.
- Interruptor general.
- Termostato regulable de 50 a 300 °C.
- 3 resistencias blindadas.
- Indicadores luminosos que señalan el suministro eléctrico y el funcionamiento de las resistencias.

Modello / Model	<b>65/70 BRE</b>	Modèle Modell
Dimensioni esterne cm Exterior dimensions cm	70x65x28h	Dimensions Maße
Dimensioni vasca cm Bowl dimensions cm	49x44x14h	Dimensions cuve Beckenabmessungen
Capacità vasca Bowl capacity	30 l.	Capacité cuve Tiegelinhalt
Potenza totale Total power	6,3 kW	Puissance totale Gesamtanschlußwert
Alimentazione elettrica a: Available in:	V AC 400+3N 50-60 Hz	Alimentation électrique Elektroanschluß

Le prestazioni sono indicative e dipendono dall'applicazione pratica. Modelli e dati possono essere modificati senza preavviso. Nelle immagini possono essere rappresentati anche accessori non compresi nel prezzo base. ● Performance is approximate and depends on its actual operating conditions. Models and data are subject to modifications without prior notice. Picture may show optional accessories too. ● Toute prestation est indicative et dépend de l'application pratique. Notre but étant l'amélioration constante de nos produits, les modèles et les spécifications pourront être modifiés sans préavis. Les accessoires des illustrations ne sont pas toujours inclus dans les prix de base. ● Die Leistungsangaben sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen ohne Voravis bleiben vorbehalten. Aus den Schnittzeichnungen können Zubehörteile ersichtlich sein, die im Gerätepreis nicht mit inbegriffen sind. ● La firma se reserva la facultad de aportar modificaciones sin previo aviso.

COD.255.504.00

Mod 65/70 BRE  
kW 6,3



⚡ A = Entrata alimentazione elettrica  
 Arrivée alimentation électrique  
 Elektroanschluss  
 Electric supply inlet  
 Puerto alimentación eléctrica

VAC 400+3N

RIBALTAMENTO VASCA MANUALE  
 BAC AVEC BASCULEMENT MANUEL  
 HANDKURBEL  
 MANUAL TILTING PAN