

WANDKÜHLREGAL ONYX-T 937 M1


steckerfertig, Panorama-Seitenteile

2 Drehtüren, 4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 454703016

Listenpreis:

9.591,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- anbaufähig
- 1 x Glastür, Thermoglas
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Innen- und Außenlackierung sind in verschiedenen RAL-Farbtöne (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

Serienzubehör

- 1 x Bodenauslage
- 2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung
- 4 x Regalböden
- Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: ONYX-T 937 M1

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 16,60

Energieverbrauch: 4,20 kWh/24h

Energieverbrauch: 1621 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 454703016

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau

Verkleidung innen: weiß

Ausstellfläche: 1,66 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 2,29 m²

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350

1 x Bodenauslage, T in mm: 376

Bruttogewicht: 300 kg

Nettogewicht: 240 kg

Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 997

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 2000

Breite Verpackung: 1097

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2300

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 699 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 4,20 kWh/24h

Energieverbrauch: 1621 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 16,60