NordCap®

www.nordcap.de

WANDKÜHLREGAL
ONYX-T 1250 M1

steckerfertig, Panorama-Seitenteile

2 Drehtüren, 4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 454703017

Listenpreis:

10.163,00 € *

F A↑G

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- anbaufähig
- 2 x Glastür, Thermoglas
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Innen- und Außenlackierung sind in verschiedenen RAL-Farbtöne (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

Serienzubehör

- 1 x Bodenauslage
- 2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung
- 4 x Regalboden
- Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40

Energieeffizienz*
Lieferant: NordCap
Modell: ONYX-T 1250 M1
Energieeffizienzklasse: F
Energieeffizienzindex: 69,60
Energieverbrauch: 5,89 kWh/24h
Energieverbrauch: 8136 kWh/annum
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen
Artikelnummer: 454703017
Anschlussart: steckerfertig
Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung
Verkleidung außen: Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau
Verkleidung innen: weiß
Ausstellfläche: 2,22 m^2
Warenpräsentationsfläche (TDA): 2,75 m^2
Abstell- und Lagerfläche: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350
1 x Bodenauslage, T in mm: 376
Bruttogewicht: 370 kg
Nettogewicht: 290 kg
Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)
Breite außen: 1310
Tiefe außen: 700
Höhe außen: 2000
Breite Verpackung: 1410
Tiefe Verpackung: 800
Höhe Verpackung: 2300

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1149 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllemenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 0,71 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 5,89 kWh/24h

Energieverbrauch: 8136 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 69,60