


WANDKÜHLREGAL PANDA 250 4P H225

steckerfertig, Umluftkühlung, mit 4 Drehtüren

Artikel-Nr.: 4536002252501

Listenpreis:

21.377,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 4 x Glas-Drehtür, Isolierglas, selbstschließend
- LED-Kopfbeleuchtung, 3000 K
- elektronische Steuerung
- Außenthermometer
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung
- hermetischer Kompressor

Hinweis:

Innenverkleidung in den RAL-Farbtönen [7022](#) | [7024](#) | [9005](#) | [9006](#) gegen Aufpreis lieferbar. Außenverkleidung in Edelstahl-Optik oder in den RAL-Farbtönen [7022](#) | [7024](#) | [9005](#) | [9006](#), teils gegen Aufpreis lieferbar. Auch in verschiedenen Tiefen sowie Tiefkühlmodelle mit T in mm: 850 lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

Serienzubehör

- 1 x Bodenauslage
- 2 x Panorama-Seitenteil
- 5 x Regalboden
- 6 x FüÙe, justierbar
- Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39



Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: PANDA 250 4P H225

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 17,10

Energieverbrauch: 5271 kWh/annum

Nettoinhalt: 2448 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4536002252501

Anschlussart: eigengekühlt

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert

Verkleidung innen: weiß

Ausstellfläche: 6,34 m²

Abstell- und Lagerfläche: 5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500

1 x Bodenauslage, T in mm: 656

Bruttoinhalt: 3410 l

Nettoinhalt: 2448 l

Bruttogewicht: 710 kg

Nettogewicht: 672 kg

Temperaturbereich: -1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 2580

Tiefe außen: 1100

Höhe außen: 2325

Tiefe bei geöffn. Tür: 1598

Technik

Kältemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 1,50 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 5271 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 17,10