

IMPULS-WANDKÜHLREGAL AMBER 2500 M2


steckerfertig, inkl. Panorama-Seitenpaneele und energiesparenden Türen

3 verstellbare Etagen und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 454701604

Listenpreis:

11.449,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung


- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig, kanalisierbar
- Schiebescheiben, Isolierglas, rahmenlos
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung (ELIWELL)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

Serienzubehör

- 1 x Bodenauslage
- 1 x Regalboden, T in mm: 300
- 1 x Regalboden, T in mm: 400
- 1 x Regalboden, T in mm: 500
- 2 x Panorama-Seitenteil



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: AMBER 2500 M2

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 5296 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 454701604

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet

Verkleidung innen: plastifiziertes Stahlblech, weiß

Ausstellfläche: 4,55 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 3,88 m²

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 300

1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 400

1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500

1 x Bodenauslage, T in mm: 620

Bruttogewicht: 490 kg

Nettogewicht: 342 kg

Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 2620

Tiefe außen: 840

Höhe außen: 1652

Breite Verpackung: 2800

Tiefe Verpackung: 1100

Höhe Verpackung: 2000

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1928 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 130 + 130 g

Anschlusswert Elektro: 1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 1,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung (ELIWELL)

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 5296 kWh/annum