

KONDITIONEITHEKE**FLANTASTIC GREEN L GS-132-69-E R-290**

Artikel-Nr.: 484357411

**Beschreibung**

- steckerfertige Konditoreikühltheke mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Isolierglasaufbau, kundenseitig geschlossen, 12° angeschrägt
- Maschinenfach im Unterbau (Fußgestell mit Ablagefach bei zentralgekühlter Version)
- Produkttemperatur: -1 bis +5°C
- untere Auslage für EN 600 x 400
- bediensetzig 3 horizontale Klappen mit ausziehbaren Glasborden, mit Sichtfenster, innen verspiegelt
- automatischer Lüfterstopp bei Klappenöffnung, Klappen dienen in geöffnetem Zustand als Spuck- und Hustenschutz
- energiesparende LED-Beleuchtung unter der Glasdecke und den Zwischenebenen, serienmäßig mit passendem Farbton für Bäckereiprodukte
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit Preisschildhalterungen aus Plexiglas
- 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße

Hinweis:

Frontblenden in weiß mit Kunststoffstoßleiste in grau Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1031 (perlweiß), 1021 (gelb), 2008 (orange), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.



Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: FLANTASTIC GREEN L GS-132-69-E R-290

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 16,83

Energieverbrauch: 4,97 kWh/24h

Energieverbrauch: 1814 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484357411

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,56 m²

Bruttogewicht: 350 kg

Nettogewicht: 325 kg

Temperaturbereich: -1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 80 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1325

Tiefe außen: 800

Höhe außen: 1415

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 590 W | -6 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 4,97 kWh/24h

Energieverbrauch: 1814 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 16,83