

03/2017

# Mod: CTBM/3C-T


Production code: 7365A-C3



**Diamond**  
catering equipment

## CARRELLI TERMICI ARMADIATI - VASCA UNICA

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vano inferiore unico, neutro, con sportello apribile a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Pannello comandi con termostato regolabile
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti a rulli



**SECCO + BAGNOMARIA**



Art. 7365A

⊖ = neutro

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7360A	2x1/1	⊖	1200W	95x72x96 h
7365A	3x1/1	⊖	1800W	134x72x96 h
7368A	4x1/1	⊖	2400W	172x72x96 h

Optional	Descrizione	Per articolo
E	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti



- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180° (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	Descrizione	Per articolo
C2	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2x1/1	7360A
C3	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3x1/1	7365A

- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	Descrizione	Per articolo
L2	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2x1/1	7360A
L3	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3x1/1	7365A

- Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	Descrizione	Per articolo
S2	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2x1/1	7360A
S3	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3x1/1	7365A