

02/2015

# Mod: MIV-40

Production code: FM400VV+FM400L (ORANGE)



**Diamond**  
catering equipment



**MIXER A IMMERSIONE  
SERIE LIGHT  
velocità variabile**

**STICK BLENDERS  
LIGHT DUTY LINE  
variable speed**



**MIXER 400 VV**



La tecnologia SRS consente di ottenere composti estremamente omogenei. SRS device grants high-quality homogeneous mixtures.



**FAFL**



**FM 300L**




**FM 400L**



Apparecchi per uso professionale / Ideali per pasticcerie, gelaterie, ristoranti, alberghi / Corpo realizzato in plastica con disegno innovativo / Apparecchi dal peso contenuto e di facile utilizzo / Motore ventilato di produzione nazionale / Termica di protezione al motore / Variatore di velocità / Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS / Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza / Mescolatore e frusta in acciaio inox / Mescolatore disponibile in 3 misure 300-400-500 mm/ Innesto a baionetta / Lame forgiate in acciaio / Campana in acciaio inox / Norme CE / Apparecchio certificato da ente di controllo / Fabbriato in Italia

Professional equipment / Particularly suited for ice cream shops, confectioner's, restaurants, hotels / Exclusive body design made from plastic / User friendly and light tool for comfortable use / Italian make ventilated motor / Thermal overload protection included / Variable speed / Control board equipped with SRS device for power and speed stabilization / High grade joints made from polymer / Fully detachable stainless steel shafts available in 3 lengths 300-400-500 mm / Full stainless steel, high performance blade c/ All food contact parts in stainless steel / CE APPROVED / Patented stick blender / Proudly Made in Italy





FSPC  
Supporto parete per Combi  
Wall support for Combi




Innesto a sgancio rapido  
che semplifica l'inserimento  
degli accessori  
Quick-and-Easy clutch



Pulsante in dimensioni ottimali  
Display luminoso con regolatore a 9 velocità  
Handy starter  
Luminous display with 9 speeds regulator

FSP  
Supporto pentola regolabile e con snodo libero  
Adjustable pot support with free articulated joint



	Codice Modelle code Kode	A	B	C	D	B+C	E	F	B+E	Peso netto Net weight Nettogewicht	Peso Weight	Alimentazione Power supply Spannung	Potenza Power Leistung	Velocità Speed Geschwindigkeit	Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessung
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lt.	Volt/Hz	Watt	Giri/Rpm	mm
<b>MIXER 300 VV</b>															
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./Body + Whip + Blender Tube 300 mm	FM300VVC300			340		650				3,45	30			●	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./Body + Whip + Blender Tube 400 mm	FM300VVC400	100	350	440	85	750	330	120	640	3,60	50	230 V - 50/60	300	2.000 9.000 MAX	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./Body + Whip + Blender Tube 500 mm	FM300VVC500			540		850				3,80	80			13.000	800x300x140

	Codice Modelle code Kode	A	B	C	D	B+C	E	F	B+E	Peso netto Net weight Nettogewicht	Peso Weight	Alimentazione Power supply Spannung	Potenza Power Leistung	Velocità Speed Geschwindigkeit	Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessung
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lt.	Volt/Hz	Watt	Giri/Rpm	mm
<b>MIXER 400 VV</b>															
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./Body + Whip + Blender Tube 300 mm	FM400VVC300			340		650				3,75	50			■	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./Body + Whip + Blender Tube 400 mm	FM400VVC400	100	350	440	85	750	330	120	640	3,90	80	230 V - 50/60	400	2.000 9.000 MAX	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./Body + Whip + Blender Tube 500 mm	FM400VVC500			540		850				4,10	100			15.000	800x300x140

**COMPONENTI / Components**

	Codice Modelle code Kode	A	B	C	D	B+C	E	F	B+E	Peso netto Net weight Nettogewicht	Peso Weight	Alimentazione Power supply Spannung	Potenza Power Leistung	Velocità Speed Geschwindigkeit	Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessung
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lt.	Volt/Hz	Watt	Giri/Rpm	mm
Corpo Motore 300 VV./Body Motor Mixer 300VV	FM300VV									1,80				●	440x190x160
Corpo Motore 400 VV./Body Motor Mixer 400VV	FM400VV	100	350							2,10		230 V - 50/60	400	■	440x190x160
Mescolatore 300 mm./Blender Tube 300 mm.	FM300L			340						0,85	30/50				
Mescolatore 400 mm./Blender Tube 400 mm.	FM400L			440	85					1,00	50/80				650x100x100
Mescolatore 500 mm./Blender Tube 500 mm.	FM500L			540						1,20	80/100				
Frusta/Whip	FAFL						330	120		0,80	40				390x120x115

Reference modelle  
Codigo  
Modelle code  
Kode

A B C D B+C E F B+E

Peso neto  
Net weight  
Nettogewicht

Peso  
Weight

Alimentazione  
Power supply  
Spannung

Potenza  
Power  
Leistung

Velocità  
Speed  
Geschwindigkeit

Dimensioni imballo  
Packing dimensions  
Verpackungsabmessung