

GAS-FRITTEUSE GF7 / 1B15L

Standgerät, 1 V-Becken 15 l, 1 Flügeltür im Unterbau

Artikel-Nr.: 406372070

Listenpreis:

3.078,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten







Beschreibung

- Gas-Fritteuse als Standgerät mit 1 V-Becken, 15 l
- V-Becken (indirekt beheizt) mit außen liegenden Heizelementen für eine hohe Leistung,
 - eine um bis zu 30% längere Ölverwendbarkeit und eine leichte Reinigung
- dreiseitig geschlossener Schrankraum mit 1 Tür, rechts angeschlagen
- 1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
 Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten
- Arbeitstemperatur von 105 185 °C thermostatisch regelbar
- Piezozündung
- Füllmengen: min / max: 13 / 15 l
- Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen, Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich
- höhenverstellbare Füße (+50 mm)
- serienmäßig mit 1 Fritteusenkorb, B x T x H in mm: 225 x 325 x 125

Hinweis:

Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit

einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten.

Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör.

Informationen

Artikelnummer: 406372070

Unterbau: 1 x Tür,1 x Door,1 x deur

Becken: 1 x 13-15 l Bruttogewicht: 70 kg Nettogewicht: 55 kg

Arbeitstemperatur: 105 bis 185 °C



Produktionsschritt: Zubereiten

Abmessungen

Breite außen: 400

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 850

Breite Schrank: 330

Tiefe Schrank: 640

Höhe Schrank: 420

Breite Becken: 240

Tiefe Becken: 380

Höhe Becken: 505

Breite Verpackung: 470

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 1140

Technik

Energieart: Gas

Anschlusswert Gas: 14,0 kW