

## Heißluftofen AT120



### Beschreibung

Die AT-Serie: Kochintelligenz zum Grillen, Braten und Backen.  
 Voll Dampf bis zu 300 Grad – die Serie AT bietet Ihnen leistungsstarke Heißluftofen-Vielfalt.

### Features

- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Steuerung: Knebel
- Funktionen: Umluft  
Grill-Funktion  
Beschwadung
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 4
- Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm
- Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
- Material Garraum: Edelstahl
- Wasseranschluss: 3/4"
- Inklusive: 4 Bleche
- LED-Anzeige: -
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe

► Weiter auf der nächsten Seite



- Bis zu 4 x 438 x 315 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm

- Mit Grill
- Mit Beschwadung
- ✓ Festwasseranschluss 3/4"



- Doppeltürverglasung



- Auflageschienen herausnehmbar
- Anzahl Lüfter: 2

## Heißluftofen AT120

- Anzahl Garprogramme: 1
- Anzahl Garphasen: 1
- Anzahl Lüfter: 2
- Grillleistung: 2 kW
- Serie: AT
- Timer: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 438 x 315 mm
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Schutzart: IPX3
- Maße innen: B 460 x T 375 x H 360 mm
- Kontrollleuchte: Heißluft  
Grill-Funktion  
Beschwadung  
Zeit
- Eigenschaften: Doppeltürverglasung  
Abgerundete Backkammer  
Auflageschienen herausnehmbar  
Signalton nach Ablauf der Zeit
- Thermostat: Ja
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Aufheizzeit: Ca. 8 Minuten (150°C)
- Maße: B 600 x T 610 x H 580 mm
- Gewicht: 40 kg



## Heißluftofen AT120 Ergänzungsprodukte

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>

Art.-Nr. A500510  
GTIN 4015613735467

### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

## Heißluftofen AT120

### Ergänzungsprodukte

#### Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

#### Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm

Art.-Nr. A500513  
GTIN 4015613735498

#### Verbindungsrahmen AT90-120

STAINLESS  
STEEL



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Heißluftöfen AT90  
Heißluftofen AT120
- Maße: B 598 x T 536 x H 55 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 115086  
GTIN 4015613730073

#### Untergestell AT90-120VR

STAINLESS  
STEEL



- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 4
- Höhenverstellbar: 585 mm bis 605 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Nein
- Farbe: Silber
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 115083  
GTIN 4015613729992

## Heißluftofen AT120

### Ergänzungsprodukte

#### Untergestell AT90-120

STAINLESS  
STEEL



- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 4
- Höhenverstellbar: 843 mm bis 863 mm
- Format Einschübe: 438 x 315 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Nein
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 115084  
GTIN 4015613730011

#### Toastzange 100

STAINLESS  
STEEL



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr. A151301  
GTIN 4015613753119

#### Backblech 433x333-ST

STAINLESS  
STEEL



- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 0,8 mm
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Lochung: Nein
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 100404  
GTIN 4015613734644

#### Backblech 433x333-SI



- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Lochung: Nein

Art.-Nr. 100405  
GTIN 4015613734651

## Heißluftofen AT120

### Ergänzungsprodukte

#### Backblech 433x333-AL



- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 100406  
GTIN 4015613734668

#### Lochblech 433x333-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100407  
GTIN 4015613734675

#### Lochblech 433x333-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100408  
GTIN 4015613734682

#### Backblech AT90120




- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,7 mm
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 300 °C
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 786008  
GTIN 4015613805351

## Heißluftofen AT120

### Ergänzungsprodukte

#### Rost AT90120



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Gastronorm: Nein
- Maße: B 435 x T 316 x H 15 mm
- Gewicht: 0,7 kg

Art.-Nr. 786010  
GTIN 4015613815282