

WANDKÜHLREGAL

ALASKA 120 VBN SLIM ENERGY DR

mit Drehtüren, 5 verstellbare Etagen und Bodenauslage,

Seitenpaneele geschäumt mit Aluminiumprofil

Artikel-Nr.: 4186351205

Listenpreis:

7.368,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

NordCap
PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten, umschaltbar auf Temperaturklasse M2 zur Kühlung von Molkereiprodukten, Wurstwaren etc.
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- mit isolierten Drehtüren
- werkseitig kanalisierbar/ anbaufähig
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 5 Regalböden, 295 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage, 335 mm tief

Hinweis:

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Das Modell ist auch in einer Bautiefe von 790 mm erhältlich, Bitte sprechen Sie uns an.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.



Die Serie wurde auf www.topten.eu für seine hohe Energieeffizienz ausgezeichnet.

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: ALASKA 120 VBN SLIM ENERGY DR

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 43,7

Energieverbrauch: 10,31 kWh/24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4186351205

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen

Verkleidung innen: weiß plastifiziertes Stahlblech

Ausstellfläche: 2,14 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,40 m²

Abstell- und Lagerfläche: 5 x Regalboden, T in mm: 300, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Bodenauslage, T in mm: 385

Bruttinhalt: 538 l

Nettogewicht: 264 kg

Temperaturbereich: M1: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF, M2: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1250

Tiefe außen: 635

Höhe außen: 2095

Breite innen: 1186

Breite Verpackung: 1400

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1050 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 0,90 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 10,31 kWh/24h

Energieeffizienzindex: 43,7