

## WANDKÜHLREGAL ALASKA 180 ENERGY

4 verstellbare Etagen und Bodenauslage,

Seitenpaneele mit Aluminiumprofil

Artikel-Nr.: 41879010180

Listenpreis:

**7.569,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc.
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- werkseitig kanalisierbar / anbaufähig
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- optional mit Panorama Seitenteilen
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 452 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage, 492 mm tief

### Planungshinweis:

Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren. Bitte beachten Sie bei der Planung mit Jalousie oder Beleuchtung in der oberen Frontblende die geänderten Abmessungen, z.B. Jalousie: Höhe + 47 mm und Tiefe + 55 mm oder beleuchtete Frontblende: Höhe + 305 mm. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.



**Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: ALASKA 180 ENERGY

Energieeffizienzklasse: F

Energieeffizienzindex: 68,4

Energieverbrauch: 21,18 kWh/24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Informationen**

Artikelnummer: 41879010180

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen

Verkleidung innen: weiß plastifiziertes Stahlblech

Ausstellfläche: 4,10 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 2,09 m²

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Regalboden, T in mm: 452, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Bodenauslage, T in mm: 492

Bruttoinhalt: 889 l

Bruttogewicht: 290 kg

Nettogewicht: 281 kg

Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

**Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1856

Tiefe außen: 790

Höhe außen: 1950

Breite innen: 1792

Breite Verpackung: 2000

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 2200

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 3620 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 4X130 g

Anschlusswert Elektro: 2,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 21,18 kWh/24h

Energieeffizienzindex: 68,4