

Listenpreis:

19.380,00 € **zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten**WANDKÜHLREGAL****ALASKA 300 SLIM ENERGY CNS**

CNS-Version mit 4 verstellbare Etagen und CNS-Bodenauslage


Artikel-Nr.: 41863510300CNS

**Beschreibung**

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc.
- Korpus aus CNS
- werkseitig kanalisierbar/ anbaufähig
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- optional mit Panorama Seitenteilen
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 295 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage, 335 mm tief

Planungshinweis:

Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA-SLIM. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren. Bitte beachten Sie bei der Planung mit Jalousie oder Beleuchtung in der oberen Frontblende die geänderten Abmessungen, z.B. Jalousie: Höhe + 47 mm und Tiefe + 55 mm oder beleuchtete Frontblende: Höhe + 305 mm. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: ALASKA 300 SLIM ENERGY CNS

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 2 x 57,7

Energieverbrauch: 2 x 15,53 kWh/24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 41863510300CNS

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Rückwand weiß

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 4,37 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 3,38 m²

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Regalboden, T in mm: 295, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Bodenauslage, T in mm: 335

Bruttoinhalt: 1110 l

Bruttogewicht: 459 kg

Nettogewicht: 450 kg

Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 2956

Tiefe außen: 635

Höhe außen: 1950

Breite innen: 2891

Höhe innen: 1165

Breite Verpackung: 3100

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 2 x 2640 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 4 x 150 g

Anschlusswert Elektro: 2 x 1,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 2 x 15,53 kWh/24h

Energieeffizienzindex: 2 x 57,7