

HAUBENSPÜLMASCHINE

H8 TIL

doppelwandig, automatische Haubenbetätigung, ESD-Wärmerückgewinnungssystem, Klarspülmitteldosierung, atmosphärischem Boiler, Filtersystem, Nachspülsystem, Laugenpumpe und Entkalkungssystem

Artikel-Nr.: 406504270

ZANUSSI
PROFESSIONAL

by NordCap®



Beschreibung

- Einschubhöhe in mm: 440
- regelbare Boilerheizung: Anschlusswert kann je nach Wasserzulauftemperatur um 3 kW reduziert werden, Energiesparvorrichtung ESD mit Wärmetauschersystem, dreiseitiger Haubengriff
- frontseitig tiefgezogener Waschtank
- elektronische Steuerung
- Piktogrammsteuerung, automatische Haubenbetätigung
- Waschtank- / Abflussfilter zur Reinigung entnehmbar, mehrstufiges Filtersystem

Hinweis:

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/

Informationen

Artikelnummer: 406504270

GTIN: 4063377152891

Aufstellungsart: Standgerät

Energieart: Elektro

Theoretische Leistung Körbe/h: 80 (ETL: 63)

Theoretische Leistung Teller/h: 1440 (ETL: 1134)

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Nachspülzyklus: 84 °C

Spülprogramme (Anzahl | Dauer in Sek.): 3 + 1 ETL Modus | 45 (ETL: 57) / 84 / 150

Spülmitteldosierung: Serie

Klarspülmitteldosierung: Serie



Wasserenthärter: nein, nur extern

Fehlerdiagnosesystem: Serie

Selbstreinigungssystem: Serie

Drucksteigerungspumpe: Serie

Laugenpumpe: Serie

Boilerinhalt: 12,00 l

Tankinhalt: 24,00 l

Eignung: Einschubhöhe in mm: 440

Steuerung: elektronische Steuerung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, doppelwandig, Rückwand und Unterboden (geschlossen)

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Schutzart: IP25 - strahlwassergeschützt

Geräuschpegel: ca. 63 dB

Bruttogewicht: 170 kg

Nettogewicht: 152 kg

Anschlusswert Elektro: 9,90 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Anschlusswert Boilerheizung: 9,00 kW

Wasserzulauf: bis max. 50 °C

Wasserhärte: ab 14 °dH

Wasserdruck: 0,5 bis 7 bar

Verordnung / Norm: keine EPREL Prüfpflicht: gewerbliche Spülmaschinen unterliegen bisher keiner Kennzeichnungspflicht

Produktionsschritt: Reinigen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 667

Tiefe außen: 755

Höhe außen: 2273

Höhe bei geöffnet. Haube: 2046

Breite Verpackung: 819

Tiefe Verpackung: 732

Höhe Verpackung: 1730

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalenhorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL

Viale Treviso, 15

I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:

Aktiebolaget Electrolux

105 45 Stockholm, SE

Marken-Registrierungsnummer: 005863717