

COOL-LINE KÜHLTISCH KT 1330 1T 2Z

steckerfertig, für GN 1/1, 1 Tür und 2 Schubladen 1/2

Korpshöhe: 690 mm, Tiefe: 700 mm

Artikel-Nr.: 46711102M01-K-N-A

Listenpreis:

2.860,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

NordCap®
COOL-LINE



Beschreibung

- steckerfertiger Kühltisch, umschaltbar zwischen statischer- und Umluftkühlung, Korpshöhe in mm: 690
- außen Edelstahl 1.4509
- innen Edelstahl 1.4509
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- 2 Abteile, bedienseitig von links 1 Tür (selbstschließend, Offenstellung bei 100°), 2 Züge 1/2, CNS-Griffleiste(n), Magnetdichtung(en), wechselbar
- Schubladen-Tragfähigkeit in kg: 40, Nutzhöhe in mm: 215, max. Behälter-Höhe in mm: 200
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm stark
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Verdampferanordnung zwischen den Türabteilen
- serienmäßig je Türabteil mit leicht entnehmbarer Edelstahl Stellage und 1 Tragrost GN 1/1, rilsaniert
- Schubladen-Innenabmessungen B x T x H in mm: 305 x 545 x 200

Serienzubehör

- 1 x Auflageschiene, Paar, je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30, Abstand in mm: 72
- 1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KT 1330 1T 2Z

Art: Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 26

Energieverbrauch: 1,55 kWh/24h

Energieverbrauch: 566 kWh/annum

Nettoinhalt: 164 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 46711102M01-K-N-A

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar

Verkleidung außen: Edelstahl 1.4509

Verkleidung innen: Edelstahl 1.4509

Bruttoinhalt: 260 l

Nettoinhalt: 164 l

Bruttogewicht: 154 kg

Nettogewicht: 124 kg

Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 80 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1330

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 850

Breite innen: 810

Tiefe innen: 575

Höhe innen: 570

Höhe mit Arbeitsplatte: 850

Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung: 950

Tiefe bei geöffn. Tür: 1095

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1235

Breite Verpackung: 1380

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 1110

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 357 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 75 g

Anschlusswert Elektro: 0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 0,9 A

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 1,55 kWh/24h

Energieverbrauch: 566 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 26