

Impulstiefkühltruhe KBS 48 G

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhe KBS 48 G mit geradem Glasschiebedeckel und umlaufenden Aluminiumrahmen, bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Der Bruttoinhalt der Tiefkühltruhe von 426 Liter bietet genug Stauraum auf kleinster Fläche. Der Innenkorpus ist aus beschichteten Stahlblech in weiß, weiterhin verfügt die Kühltruhe über eine 77 mm starke energiesparende Isolierung. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Bei Lieferung befinden sich zur Selbstmontage Rollen im Innenraum der Truhe, um eine maximale Mobilität und Einsatzbereich der Tiefkühltruhe zu bieten. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 9141048 GTIN: 4059395048780



Technische Daten:

Geräteart Tiefkühltruhe

Preisgruppe

Nova 45-2BC100A Herstellerkennung

Abmessungen außen:

Breite 1344 mm Tiefe 694 mm Höhe 867 mm

Abmessungen innen:

Breite 1186 mm Tiefe 536 mm Höhe 688 mm

Aufstellart Standgerät Öffnungssystem Schiebedeckel

Temperaturbereich von -16 °C -23 °C Temperaturbereich bis

Aussenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet Innenmaterial Stahlblech pulverbeschichtet

Anschlußart Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro 0,203 kW **Spannung** 230 Volt Bruttogewicht 65 kg Serienzubehör Rollen **SWS** Ja 35 °C Einsetzbar Umgebungstemperatur

Raumfeuchte bis 75 % Kühlung Stille Manuell **Abtauung** Wandstärke Isolierung 77 mm

Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

-18 °C Höchste Ø Fachtemperatur Nutzinhalt Tiefkühlung 345 I Energieverbrauch im Jahr