

# Panoramavitrine Prisma 800 TNV-PF (bronze) mit 10 Rosten

Panoramavitrine in bronze mit 10 Rosten

Artikel-Nr.: 23231800  
GTIN: 4059395012064



## Produktvorteile:


- Für die Präsentation von Kuchen
- Vierseitig isolierverglast
- Separater Lichtschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Robuster Türgriff
- 6 Rollen

## Technische Daten:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Geräteart             | Kühlvitrine               |
| Produktgruppe         | C                         |
| Herstellerkennung     | Prisma 800 TNV-PF         |
| Abmessungen außen:    |                           |
| Breite                | 1270 mm                   |
| Tiefe                 | 690 mm                    |
| Höhe                  | 1792 mm                   |
| Aufstellart           | Standgerät                |
| Öffnungssystem        | Glastür                   |
| Temperaturbereich von | 4 °C                      |
| Temperaturbereich bis | 10 °C                     |
| Anzahl der Türen      | 2                         |
| Türanschlag           | Links/Rechts              |
| Bestückung            | Roste                     |
| Innenbeleuchtung      | Ja                        |
| Aussenmaterial        | Aluminium bronze eloxiert |
| Innenmaterial         | Kunststoff                |
| Anschlußart           | Steckerfertig (230V)      |
| Anschlusswert Elektro | 0,85 kW                   |
| Spannung              | 230 Volt                  |
| Bruttogewicht         | 257 kg                    |
| Serienzubehör         | 10 Roste 435 x 505        |
| SWS                   | Ja                        |
| Raumfeuchte bis       | 75 %                      |
| Kühlung               | Umluft                    |
| Tauwasserverdunstung  | Ja                        |
| Abtauung              | Automatisch               |
| Wandstärke Isolierung | 43 mm                     |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Kältemittel                     | R 290 (Propan)/GWP 3      |
| Kältemittelmenge                | 150 g                     |
| <b>Energiedaten</b>             |                           |
| Bruttoinhalt                    | 800 l                     |
| Warenpräsentationsfläche (TDA)  | 1 m²                      |
| Energieverbrauch im Jahr        | 3065 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse          | D                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 42                        |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Lichtquellenart                 | LED                       |
| Licht-Energieeffizienzklasse    | G                         |
| EPREL Registrierungsnummer      | 534114                    |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung  
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**