

Speiseeis-Verkaufsvitrine Mirabello 9

Speiseeis-Verkaufsvitrine für 9 Eisschalen 5 Liter Typ C im Bedienbereich oder 18 Eisschalen 2,5 Liter. Reservefach mit selbstschließender Tür zur Unterbringung von 21 Eisschalen 5 Liter Typ C. Die separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Ausstellungsfläche. Eine beheizte Frontscheibe bietet ungetrübten Einblick auf die präsentierten Produkte. Für eine effektive Kühlung sorgt ein großer Verdampfer unter der Arbeitsfläche sowie eine zusätzliche Berohrung in den Wänden der Speiseeisevitrine. Die Verkaufstheke verfügt über eine automatische Abtauung inklusive Tauwasserverdunstung der Ausstellungsfläche. Der Abtauvorgang des Reservefaches muss manuell erfolgen. Für eine leichte Mobilität vor Ort ist die Speiseeis-Verkaufsvitrine mit 4 Rollen ausgestattet, die Lieferung erfolgt ohne Eisschalen. Hohe Nachhaltigkeit und Minimierung von Elektroschrott, da 95% der eingesetzten Materialien recyclebar sind

Anbauportionierspüle als optionales Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eis-Lagerschrank gekühlt werden muss.



Artikel-Nr.: 462126
GTIN: 4059395038958



Produktvorteile:

- Speiseeis-Verkaufsvitrine
- Gerader Glasaufbau
- Frontscheibenheizung
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Elektronisches Thermostat
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung der Ausstellungsfläche
- Manuelle Abtauung des Reservefaches
- Bestückung Bedienbereich 9 x 5 Liter Eisschalen Typ C oder 18x 2,5 Liter
- Bestückung Reservefach 21 x 5 Liter Eisschalen Typ C oder 42 x 2,5 Liter
- 4 Rollen für optimale Mobilität
- Lieferung erfolgt ohne Eisschalen

Technische Daten:

Geräteart	Eistheke
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	Mirabella H9G
Abmessungen außen:	
Breite	1655 mm
Tiefe	677 mm
Höhe	1190 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-5 °C
Temperaturbereich bis	-20 °C
Bestückung	Eisschale
Bestückungsmöglichkeit	9 Eisschalen 5 Liter oder 18 x 2,5 L (mit Stegkit optional) in der Ausstellungsfläche 20 Eisschalen 5 Liter oder 40 x 2,5 L im Reservefach
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech grau, beschichtet, und geradem Glasaufbau
Innenmaterial	Stahlblech grau, beschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,74 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	157 kg
Kühlung	Stille


Tauwasserverdunstung
Abtauung
Kältemittel

Ja
Automatisch
R 290 (Propan)/GWP 3



Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-15 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-20 °C
Bruttoinhalt	439 l
Nutzzinhalt Kühlung	306 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,53 m²
Energieverbrauch im Jahr	6486 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
Temperaturklasse	L1
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	405600
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Anbauportionierspüle für Eistheke Mirabello

GTIN: 4059395038903

Artikel-Nr.: 831807

Stegekit für 2,5 L Eisschalen für Mirabello

GTIN: 4059395038910

Artikel-Nr.: 831808

Eisbehälter 2,5 Liter

GTIN: 4059395038927

Artikel-Nr.: 831810

Eisbehälter Typ C 5 Liter

360 X 165 X 120 mm

GTIN: 4059395110524

Artikel-Nr.: 5360165120

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de