

Elektro-Glaskeramikherd 16kW offener Unterbau

Elektro-Glaskeramikherd 16kW, offener Unterbau



Artikel-Nr.: 10511416 GTIN: 4059395097245 UVP: 5.436,00 EUR * * zzgl. USt.



Produktvorteile:

- 4 Heizzonen je 4 kW, 280 x 280 mm
- Edelstahlkorpus
- Kontrollvorrichtung für jede Heizzone
- Gerät aus Edelstahl AISI 304
- Mit der Kochmulde dicht versiegeltes Glaskeramikkochfeld, 6 mm dick
- Max. Temperatur: +400 °C
- Kurze Aufheizzeit: max. 3 min
- Kennzeichnung der Heizzonen
- Kontrollleuchten zur Restwärmeanzeige und zur Überprüfung der korrekten Gerätefunktion
- Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen
- Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 920mm

Technische Daten:

Geräteart Herde Produktgruppe D

Abmessungen außen:

 Breite
 800 mm

 Tiefe
 900 mm

 Höhe
 900 mm

Aufstellart Standgerät

Anschlußart Anschlussfertig (400V)

Anschlusswert Elektro 16 kW Spannung 400 Volt Bruttogewicht 110 kg **SWS** Ja Gerätetyp Standgerät Bautiefe 900 Betriebsart Elektro Unterbau offen Herdbetriebsart Elektro Kochfelder 4 Kochzonen rund Anschlußwert Kochzone 4x 4,0 kW

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tür mit Griff für Unterschränke 40 und 80 cm Tür mit Griff für Unterschränke 40 und 80 cm, Griff aus Edelstahl

GTIN: 4059395095869 Preis: 281,00 EUR * * zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 10409318

Abschlussprofil rechts für 900 Tiefe Abschlußprofil rechts für 900 Tiefe

GTIN: 4059395028379 Preis: 160,00 EUR * * zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 10509343

Abschlussprofil links für 900 Tiefe Abschlußprofil links für 900 Tiefe

GTIN: 4059395028386 Preis: 160,00 EUR * * zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 10509344

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409 Preis: 19,00 EUR * * zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de