

Liebherr WFbli 5041 Weinschrank Professional Smart Device fähig

Ein-Temperatur Weinkühlschrank mit Umluft und Isolierglastür. Weinkühlschrank neuester Generation „Smart- Device“ fähig durch werkseitig eingebaute vernetzte Schnittstelle und der Smart Device App von Liebherr.

Weinkühlschrank mit getönter Isolierglastür mit eingelassener UVProtect Schutzschicht (drei Schutzschichten bestehend aus getönten Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampften Metall (Low-E).

Ins rechte Licht werden Ihre Weinflaschen durch die vertikal platzierte separat schaltbare LightColumn Lampe gerückt. Diese leuchtet den in graphitgrau gehaltenen Innenraum gleichmäßig aus und kann zusätzlich durch die Funktion "Dimmen" Ihre Weine auch bei geschlossener Tür in Szene setzen.

Maximale Sicherheit vor unbefugten Zugriff auf Ihren Wein durch das e-DoorLock System. Ein elektronisches Türschloss, welches in der Glastür verbaut ist, schützt Ihren Wein und lässt sich durch Eingabe einer PIN entriegeln.

Der Weinkühlschrank verfügt über eine elektronische Steuerungen mit einem 2,4" TFT Display in der Tür incl. Touch & Swipe mit digitaler Temperaturanzeige und Humidity Select (Zweistufig: Standard und High). Störungen werden mittels akustischem und optischen Signal angezeigt.

Die Temperatur im Weinkühlschrank kann von +5° C bis +20° C eingestellt werden. Um unangenehme Gerüche im Kühlschrank während der Lagerung zu vermeiden, verfügt dieser über bis zu drei (je nach Modell) Aktivkohlefilter. Der Weinkühlschrank erinnert alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können. Die Lagerung des Kompressors sorgt für einen leisen und vibrationsfreien Lauf.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Smart Device Funktionsweise und APP:

Die Liebherr-Weinkühlschränke der neuesten Generation sind entweder werkseitig vernetzbar oder können nachträglich über die SmartDeviceBox vernetzt werden. Ein vernetzter Weinkühlschrank eröffnet eine ganz neue Welt. So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten der SmartDevice-App und der Einbindung des Weinschranks in Ihr bestehendes Smart Home. Das ermöglicht nicht nur die einfache Gerätesteuerung über den Sprachassistenten, sondern auch den Zugriff auf viele Funktionen von unterwegs.: von den Grundeinstellungen über die Überwachung und Einstellung der Temperatur bis hin zur Steuerung des Präsentationslichts.

Welche Temperatur bei welchem Wein:

Generell gilt, je niedriger die Temperatur, desto mehr wird der Geschmack des Weines eingeschränkt. Zu warm servierte Weine wirken dagegen meist zu alkoholisch.

Weißweine:

Ein junger und trockener Weißwein schmeckt am besten bei einer gekühlten Temperatur von 9 bis 11°C. Würzige und aromatische Weißweine wie Gewürztraminer und Sauvignon Blanc schmecken bei 10 bis 12°C, halbtrockene und Weine mit viel Restsüße schmecken am besten bei einer Temperatur von 12 bis 14°C.

Schaumweine:

Die ideale Trinktemperatur für Prosecco, Champagner und alle anderen Schaumweine liegt dagegen bei 6 bis 7°C. Auch lohnt sich immer mal ein Blick auf das Etikett, gerade bei Schaumweinen findet man dort oft einen Hinweis auf die empfohlene Temperatur.

Rotweine:

Kraftvolle und schwere Rotweine schmecken bei einer Temperatur zwischen 18 und 19°C, leichtere Rotweine und die sogenannten Alltagsrotweine vertragen meist Temperaturen zwischen 14 und 16°C, junge Rotweine und fruchtige Rotweine sollten bei einer Temperatur zwischen 10 bis 12°C serviert werden, Roseweine sollten dagegen bei einer Temperatur zwischen 7 bis 12°C verköstigt werden.

Artikel-Nr.: 4055041

GTIN: 9005382244012

UVP: 2.899,00 EUR *

* zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Glastür-Weinkühlschrank für die Präsentation und Lagerung
- Side-by-Side fähig
- Smart Device fähig über Liebherr APP
- Vernetzungsmöglichkeit Integriert, fest verbaut
- 1 Temperaturzone
- Maximal können 158 Bordeauxflaschen 0,75 Liter gelagert werden
- Umluftkühlung
- 3-fach Isolierglastür in schwarzen Rahmen eingelassen
- Tür selbstschließend
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Stangengriff in Edelstahl mit integrierter Öffnungsmechanik
- Schloss mit eLock System PIN gesteuert
- 2,4 " TFT Display farbig an der Tür
- Bedienung Touch & Swipe
- Alarmfunktion bei Störung optisch und akustisch
- Innenraum Kunststoff graphitgrau
- Kühlfach +5 °C bis +20 °C
- 6 Ablageflächen Metallbord mit Holzfront davon 1 ausziehbar
- Ablageflächen höhenverstellbar
- EasyServe-Flaschenkorb
- Frischluftzufuhr über FreshAir System
- Aktivkohlefilter im Innenraum
- Luftfilter in Rückwand
- Luftfeuchtigkeitsregelung über Humideity Select (Zweistufig Standard & High)
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe | 763 mm |
| Höhe | 1684 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 492 mm |
| Tiefe | 587 mm |
| Höhe | 1470 mm |
| Aufstellart | Einbau |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperaturbereich von | 5 °C |
| Temperaturbereich bis | 20 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückung | Weinflaschen |
| Bestückungsmöglichkeit | 158 Bordeauxflaschen 0,75 Liter |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Rahmen und Seitenwände Stahlblech schwarz lackiert |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff graphitgrau |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,322 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 99 kg |
| Serienzubehör | 6 Metallbord mit Holzfront davon 1x ausziehbar |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemission | 38 dB |
| Höchste Umgebungstemperatur | 38 °C |
| Bruttoinhalt | 398 l |
| Nutzzinhalt Flaschen | 158 Stck |
| Energieverbrauch im Jahr | 111 kWh |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 108 |
| Klimaklasse | SN-ST (+10 °C bis +38 °C UT) |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| Herstellerkennung | WFbli5041 |
| EPREL Registrierungsnummer | 1439179 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2016 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019-2016 für Energieverbrauchskennzeichnung von Weinlagerschränke



Liebherr WFbli 5041_993851451



111 kWh/annum



9182/01/02

Weitere Ansichten





Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Download iOS



Download Android



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de