

Salatbar Gastroline Premium 120

Speiseausgabe Salatbar Gastroline Premium mit schwarz lackierten Seitenteile aus Stahlblech und Holzfrontplatte Melamine schwarz beschichtet. Gekühlter Unterbau mit Türen für einen leichten Zugriff auf die zwischengelagerte Ware. Gerader Glasaufbau vormontiert in formschönen und lackierten Edelstahlrahmen. Glasaufbau mit Zwischenglasablage und LED Beleuchtung in Aluminiumprofil eingelassen. Für eine optimierte Kühlung mittels Luftschleier sind die GN Behälter in der Wanne etwas nach unten versetzt. Die Verkaufskühltheke verfügt über eine hochwertige 40 mm starke Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt. Die Steuerung erfolgt elektronisch mit einer digitalen Temperaturanzeige. Eingebautes Sicherheitssystem, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorlüfters mit einem akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmeinrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten bauseits ausgeglichen werden. Lieferung erfolgt ohne GN-Behälter und Tablettrutsche.

Modulares System kombinierbar mit Gastroline Premium Verkaufskühltheke, Bain Marie, Verkaufsvitrine Sweet und Kassentisch.

Idealer Einsatz für Speisenausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie, individuelle Farb- und Darstellungsmöglichkeiten daher idealer Einsatz für den Ladenbau und Gastronomieeinrichter.



Artikel-Nr.: 732120 GTIN: 4059395050936 UVP: 4.244,00 EUR * * zzgl. USt.

Produktvorteile:

- Modulares System
- Verkaufstheke Salattheke
- Umluftkühlung
- Frontplatte schwarz Melamine beschichtet
- Glasaufbau mit lackiertem Edelstahlrahmen
- Gerader Glasaufbau vormontiert
- Zwischenglasablage
- Granitarbeitsplatte 40 mm stark
- · Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebautes Sicherheitssystem
- Akustische Alarmanzeige bei Verschmutzung des Kondensators
- Akustische Alarmanzeige bei Verschmutzungoder des Kondensatorgebläses
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Unterbaukühlung mit 1 Tür
- Lichtes Türmaß 457 x 217 mm
- Bestückung mit GN Schalen max. 150 mm Tiefe
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- 。Kombinierbar mit Bain-Marie und neutralem Kassenelement für Speisenausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie
- Individuelle Farb- und Darstellungsmöglichkeiten
- Ideal für den Laden- und Gastronomieeinrichter

Technische Daten:

Geräteart Speisenausgabe

Produktgruppe

Abmessungen außen:

 Breite
 1240 mm

 Tiefe
 880 mm

 Höhe
 1300 mm

AufstellartStandgerätTemperaturbereich von2 °CTemperaturbereich bis8 °CAnzahl der Türen1

Bestückung GN 1/1

Bestückungsmöglichkeit 3 x GN 1/1 maximal 15 0mm tief

Behältertiefe 150 mm Anzahl Behälter 3 Innenbeleuchtung Ja

Aussenmaterial

Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet schwarz lackiert, Seitenteile und Frontplatte Melamine schwarz beschichtet

Innenmaterial Edelstahl

Anschlußart Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro 0,692 kW
Spannung 230 Volt
Bruttogewicht 240 kg
Kühlung Umluft
Tauwasserverdunstung Ja

Abtauung Automatisch

Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt 290 l
Nutzfläche 0,7 m²
Energieverbrauch im Jahr 1533 kWh

Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Lichtquellenart LED

Herstellerkennung GASTROLINE 120

Weitere Ansichten











Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tablettrutsche Gastroline 120 nur werkseitiger Einbau möglich

GTIN: 4059395052770 Preis: 327,00 EUR * * zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 531312

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409 Preis: 19,00 EUR * * zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.