

FRISCHWARENTHEKE**ENIXE EN100 L 937 M2, SCHIEBESCHEIBEN**

steckerfertig, Umluftkühlung, Unterbaukühlung, anbaufähig, ohne Seitenteile

Artikel-Nr.: 48911000937121

**Beschreibung**

- zur Kühlung und Präsentation von Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- 1 x Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 577, hochklappbar, mit Hebemechanismus, vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, elektronische EC-Energiesparlüfter
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- CRIOLED®-Beleuchtung (unter der Zahlplatte), T in mm: 360, Stärke in mm: 12, 3000 K (Warmweiß)
- elektronische Steuerung
- Wow Touch Control, Lichttaste (Steuerungspanel), Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop), Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder elektrische Tauwasserverdunstungsschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach rückseitig, abnehmbares Gitter, Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz

Hinweis:

Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage.


NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter

https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder

https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf.

Serienzubehör

- Füße



- Papierrollenhalter, grau lackiert

Informationen

Artikelnummer: 48911000937121

GTIN: 4063377181358

Installationsart: kanalisierbar

Aufbauoption: Modulsystem

kanalisierbar

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 360 W | -10 °C (VT)

Unterbau: 1 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt

Türen im Unterbau: 1

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Bodenauslage, T in mm: 900, bis 105 kg/m² belastbar

Ausstellfläche: 0,84 m²

Eignung: zur Kühlung und Präsentation von Wurstwaren und Molkereiprodukten

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, D90 (Weiß), Sockelblende: Edelstahl

Verkleidung innen: Auslagefläche: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 190 kg

Nettogewicht: 130 kg

Anschlusswert Elektro: 0,34 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz

Absicherung: 2,0 A

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 5,48 kWh/24h

Energieverbrauch: 1999 kWh/annum

EE-Norm: keine EPREL Kennzeichnungspflicht: Horizontale Bedienungstheken mit eingebautem Vorratsfach, die für den Betrieb bei Kühlbetriebstemperaturen ausgelegt sind.

Abmessungen (mm)

Breite außen: 937

Tiefe außen: 1150

Höhe außen: 1190

Tiefe innen: 900

Tiefe bei geöffn. Klappe: 1748

Breite Verpackung: 1210

Tiefe Verpackung: 1250

Höhe Verpackung: 1460

Energieeffizienz

Lieferant: NordCap

Modell: ENIXE EN100 L 937 M2, Schiebescheiben

EE-Norm: keine EPREL Kennzeichnungspflicht: Horizontale Bedienungstheken mit eingebautem Vorratsfach, die für den Betrieb bei Kühlbetriebstemperaturen ausgelegt sind.

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 5,48 kWh/24h

Energieverbrauch: 1999 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)