

KONTAKTKÜHLPLATTE KP-GN 2/1

steckerfertig, für 2 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 484255471









2.966,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- steckerfertige Kontaktkühlplatte in GN-Aufteilung, 4 Befestigungslaschen
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
- Korpushöhe: 392 mm
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm
- elektronische Steuerung
- mit leichtem Außenwulstrand zum Auffangen des Kondenswassers
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, Leitungen unten herausgeführt

Hinweis:

Kontaktkühlplatten eignen sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich!

Informationen

Artikelnummer: 484255471 Anschlussart: steckerfertig

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen Verkleidung innen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen

Ausstellfläche: 0,35 m² Bruttogewicht: 65 kg Nettogewicht: 38 kg

Temperaturbereich: 4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)



Abmessungen (mm)

Breite außen: 645 Tiefe außen: 525 Höhe außen: 339

Breite Ausschnitt: 660 Tiefe Ausschnitt: 540 Breite Verpackung: 860 Tiefe Verpackung: 780 Höhe Verpackung: 630

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 190 W \mid -10 °C (VT)

Kältemittel Füllemenge: 55 g

Anschlusswert Elektro: 0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieverbrauch: 2,45 kWh/24h